



το **1ο**
αλκοολούχο βάμμα
Χλωρεξιδίνης 2%
με πορτοκαλί χρώση



Bactiseptic *orange*

Αντισηπτικό για υγιές δέρμα

Χλωρεξιδίνη 2%

Ισοπροπυλική αλκοόλη 70%

Αποτελεσματικό για τη **γενική αντισηψία**
του δέρματος με τρόπο **ορατά ευδιάκριτο.**

Σε συσκευασία **δοχείου** ή σε
εμποτισμένα **πανάκια** μονοδόσης.

«ο καθαρισμός του δέρματος του ασθενούς με αλκοολική χλωρεξιδίνη (2% chlorhexidine, 70% isopropyl alcohol) υπερτερεί του καθαρισμού με ιωδιούχο ποβιδόνη»

Chlorhexidine - Alcohol versus Povidone - Iodine for Surgical-Site Antisepsis. N Engl J Med. 2010;362:18-26.

Τύπος Προϊόντος

Βιοκτόνο για την υγιεινή του ανθρώπου (ΤΠ1)

Εφαρμογή

Γενική αντισηψία του υγιούς δέρματος

Αποτελεσματικότητα¹

- Βακτηριοκτόνο: (EN1276, EN13727)
- Μυκοβακτηριοκτόνο: (EN1650, EN13624)
- Πρόσθετες Μελέτες: (EN12791)

Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμόστε το προϊόν απευθείας στο δέρμα, σε επαρκή ποσότητα ώστε να καλύψει και να υγράνει την περιοχή. Μόλις εφαρμοστεί, δεν είναι απαραίτητο να τρίψετε την περιοχή. Περιμένετε μέχρι το προϊόν να στεγνώσει τελείως προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Το προϊόν περιέχει αλκοόλη. Εφαρμόστε μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα. Για εξωτερική χρήση μόνο. Αποφύγετε την άμεση επαφή με νευρικό ιστό, μάτια και το μέσο αυτί. Μην το χρησιμοποιείτε σε άτομα ευαίσθητα με τα συστατικά και τα έκδοχά του. Το διάλυμα δεν επιτρέπεται να λιμνάζει σε πτυχές του δέρματος ή κάτω από τους ασθενείς. Κάθε περίσσεια διαλύματος καθώς και εμποτισμένα υλικά, ή ιατρική ενδυμασία θα πρέπει να αφαιρούνται από το δέρμα.

Σύνθεση (w/w)

- Διγλυκονική χλωρεξιδίνη 2%
- Ισοπροπυλική Αλκοόλη 70%
- Νερό και έκδοχα

Προϊόντα σχεδιασμένα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες NHS «Saving Lives» | Epic2 | SHEA | IDSA | AACN

Bactiseptic orange

Το διάλυμα **Bactiseptic Orange** είναι αποτελεσματικό για την αντισηψία του δέρματος με τρόπο ορατά ευδιάκριτο.

Το Bactiseptic Orange περιέχει **2% Χλωρεξιδίνη, 70% Ισοπροπυλική Αλκοόλη** και ειδική **πορτοκαλί χρωστική**.

Με τη χρήση του Bactiseptic Orange διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του αντισηπτικού, καθώς κατά την εφαρμογή του επιτυγχάνεται η πορτοκαλί **χρώση του δέρματος** και έτσι η οπτική επιβεβαίωση της αντισηψίας και η οριοθέτηση του σημείου εφαρμογής του.

Ο συνδυασμός 2% Χλωρεξιδίνης και 70% Ισοπροπυλικής αλκοόλης παρέχει **ταχεία αντισηψία** έναντι ευρέος φάσματος μικροβίων και συγχρόνως **μακρά υπολειμματική δράση**.

Το Bactiseptic Orange είναι το πρώτο σταθερό έγχρωμο βάμμα αλκοολικής Χλωρεξιδίνης με δυνατότητα χρώσης του δέρματος, αντίστοιχη της ιωδιούχου ποβιδόνης.



BACTISEPTIC ORANGE WIPES

Πανάκια εμποτισμένα με διάλυμα Bactiseptic Orange

ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΜΟΝΟΔΟΣΗΣ
Bactiseptic Orange (4gr ea.)



BACTISEPTIC ORANGE

Αντισηπτικό διάλυμα σε εύχρηστη συσκευασία με σταγονομετρικό πώμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΟΦ
B0250GR	250 ml	12 ΔΟΧΕΙΑ	19444/21-05-2021

BACTISEPTIC ORANGE WIPES

Πανάκια εμποτισμένα με 4gr bactiseptic orange σε φάκελο μονοδόσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΚΕΤΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΟΦ
EBOW150GR	150 ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚ/ΜΕΝΑ	8 ΠΑΚΕΤΑ	62253/16-08-2021

1. Το προϊόν έχει αναπτυχθεί από τον Ισπανικό Οίκο Vesismín Health για την αντισηψία του δέρματος πριν από παρακεντήσεις, τοποθέτηση γραμμών και καθετήρων και για χρήση στο χειρουργείο (715-DES). Περισσότερες πληροφορίες <https://vesismin.com/en/alcoholic-chlorhexidine/>.

2. Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται στα σκευάσματα της χλωρεξιδίνης έχουν εγκριθεί και πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/35/ΕΚ για ουσίες που μπορούν να προστεθούν σε φαρμακευτικά προϊόντα για χρωματισμό, όπως αναφέρονται στην οδηγία 94/36/ΕΚ για τα χρώματα που προορίζονται για χρήση σε τρόφιμα, ώστε να είναι ασφαλή για την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος.

